

# aspiradoras polvo y agua



1.400 watt

YAMATO

## ASPIRADOR SINCRONIZADO INOXIDABLE

código medida  
**07010525** 1.400 w. / 50 Litros

- Potencia: 1.400 w.
- Potencia de Aspiración: 18 Kpa.
- Presión de vacío: 1.830 mm. H<sup>2</sup>O
- Depósito en acero inoxidable de 50 litros.
- Peso: 13,8 Kgs.



Interruptor sincronizado para herramientas eléctricas



1.400 watt

YAMATO

## ASPIRADOR SINCRONIZADO INOXIDABLE

código medida  
**07010510** 1.400 w. / 30 Litros

- Potencia: 1.400 w.
- Potencia de Aspiración: 16 Kpa.
- Presión de vacío: 1.630 mm. H<sup>2</sup>O
- Depósito en acero inoxidable de 30 litros.
- Peso: 9 Kgs.



1.250 watt

YAMATO

## ASPIRADOR PLÁSTICO

código medida  
**07010500** 1.250 w. / 20 Litros

- Potencia: 1.250 w.
- Potencia de Aspiración: 14 Kpa.
- Presión de vacío: 1.430 mm. H<sup>2</sup>O
- Depósito de plástico de 20 litros.
- Peso: 7 Kgs.



1.000 watt

YAMATO

## ASPIRADOR PLÁSTICO

código medida  
**07010520** 1.000 w. / 15 Litros

- Potencia: 1.000 w.
- Potencia de Aspiración: 14 Kpa.
- Presión de vacío: 1.430 mm. H<sup>2</sup>O
- Depósito de plástico de 15 litros.
- Peso: 5,5 Kgs.





180 bares  
420 L/h.  
2.400 watt  
YAMATO

código  
**07010032**

- Presión máx.: 180 Bares
- Caudal: 420 litros /hora
- Motor 230 v. - 2.400 wátios
- 3 Pistones de acero.
- Cabezal de aluminio.
- Dispositivo by-pass.
- Sistema de parada total (Auto-stop).
- Aspiración de detergente incorporada.
- Filtro de agua y detergente.
- Motor con protección térmica.
- 8 mts. de tubo de alta presión, pistola y lanza.
- Inyector regulable.
- Portamangueras
- Manómetro, regulador de la presión.

TUV GS CE



150 bares  
420 L/h.  
2.000 watt  
YAMATO

HIDROLIMPIADORA 150 BARES  
código  
**07010030**

- Presión máx.: 150 Bares
- Caudal: 420 litros /hora
- Motor 230 v. - 2.000 wátios
- Bomba con plato oscilante - 3 pistones axiales.
- Cabezal de aluminio.
- Dispositivo by-pass.
- Sistema de parada total (Auto-stop).
- Aspiración de detergente incorporada.
- Filtro de agua y detergente.
- Motor con protección térmica.
- 5 mts. de tubo de alta presión, pistola y lanza.
- Inyector regulable.

TUV GS CE



130 bares  
360 L/h.  
1.800 watt  
YAMATO

HIDROLIMPIADORA 130 BARES  
código  
**07010020**

- Presión máx.: 130 Bares
- Caudal: 360 litros /hora
- Motor 230 v. - 1.800 wátios
- Bomba con plato oscilante - 3 pistones axiales.
- Cabezal de aluminio.
- Dispositivo by-pass.
- Sistema de parada total (Auto-stop).
- Aspiración de detergente incorporada.
- Filtro de agua y detergente.
- Motor con protección térmica.
- 5 mts. de tubo de alta presión, pistola y lanza.
- Inyector regulable.

TUV GS CE

## recambios aspiradoras



**YAMATO**

### SACO PARA ASPIRADOR

código	medida	unid. envase
<b>24040320</b>	92069-70 (Blister 5 piezas)	1
<b>24040325</b>	92071 (Blister 5 piezas)	1
<b>24040330</b>	92072 (Blister 5 piezas)	1



**YAMATO**

### FILTRO A CARTUCHO ASPIRADOR 92072

código	unid. envase
<b>24040305</b>	1



**YAMATO**

### CEPILLO RECAMBIO PARA ASPIRADOR

código	unid. envase
<b>24040310</b>	1



**YAMATO**

### TUBO FLEXIBLE PARA ASPIRADOR

código	medida	unid. envase
<b>24040335</b>	92069-70-71	1
<b>24040340</b>	92072	1



**YAMATO**

### TUBO TELESCÓPICO PARA ASPIRADOR

código	unid. envase
<b>24040315</b>	1

## recambios hidrolimpiadoras



**YAMATO**

### CEPILLO ROTANTE HIDROLIMPIADORA

código	unid. envase
<b>07010185</b>	1



**YAMATO**

### CEPILLO HIDROLIMPIADORA

código	unid. envase
<b>07010180</b>	1



**YAMATO**

### PISTOLA PARA HIDROLIMPIADORA

código	medida	unid. envase
<b>07010087</b>	130 Bares	1
<b>07010075</b>	150 Bares	1
<b>07010088</b>	180 Bares	1



**YAMATO**

### MANGUERA PARA HIDROLIMPIADORA

código	medida	unid. envase
<b>07010095</b>	180 Bares / 8 mts.	1



**YAMATO**

### MANGUERA PARA HIDROLIMPIADORA

código	uso / medida	unid. envase
<b>07010090</b>	130 / 150 Bares / 5 mts.	1

