

calzado de seguridad



Certificación
CE EN 20345

Forro
Tejido "soft-dry" con capacidad de absorción del sudor.

Acolchado
En espuma de poliuretano y latex para mejor sujeción del tobillo

Contrafuerte
Resina termoplástica conformada anatómicamente

Talón
Sistema antitorsión-estabilizante.

Plantilla
Termoconformada, anatómica, antimicrobiana, lavable y antiestática.

Lengüeta
En espuma de poliuretano para mejor protección del empeine

Cordones
Altamente resistentes en algodón trenzado con puntas resinadas

Ojetes
Reforzados en nylon

Horma
Extra ancha anatómica para mayor confort

Puntera de Acero
Al carbono de 200J con protección interior de borde para mayor comodidad

Suela
Poliuretano doble densidad PU/TPU antideslizante, antiestática y aislante. Resistente al aceite.



CARACTERISTICAS COMUNES

- **Forro:** Tejido "Soft-Dry" altamente transpirable con capacidad de absorción del sudor.
- **Plantilla interior:** Polietileno anatómico. Acolchada, antiestática y antibacteriana.
- **Horma:** Extra ancha anatómica para mayor confort.
- **Suela:** Poliuretano doble densidad PU/TPU antideslizante, antiestática y aislante. Resistente al aceite.
- **Talón:** Contrafuerte en resina termoplástica conformada anatómicamente. Caña acolchada en espuma de Poliuretano o latex para mejor sujeción del talón. Sistema antitorsión-estabilizante.
- **Plantilla:** Termoconformada, anatómica, antimicrobiana, lavable y antiestática.
- **Certificación:** CE EN 20345



BOTAS SEGURIDAD PIEL SAND

código	talla		
15010898	Nº 37		
15010900	Nº 38		
15010902	Nº 39		
15010904	Nº 40		
15010906	Nº 41		
15010908	Nº 42		
15010910	Nº 43		
15010912	Nº 44		
15010914	Nº 45		
15010916	Nº 46		
15010918	Nº 47		
15010920	Nº 48		

- Punta: Acero de resistencia 200J.
- Empeine: Piel engamuzada / Nylon con lengüeta acolchada para protección del empeine y metatarso.
- Suela antiperforación: Media suela en acero con resistencia a la penetración de hasta 1100 Newtons.
- Características: Protección exterior antirrayado de la puntera extrarresistente en PU. Serraje afelpado beige con inserciones en nylon oscuro y en piel pigmentado. Forro naranja en tejido "Soft-Dry" altamente transpirable. Ojetes reforzados en nylon.
Categoría según UNE EN -ISO 20344:2005: S1P



ZAPATOS SEGURIDAD PIEL SAND

código	talla		
15011099	Nº 37		
15011100	Nº 38		
15011102	Nº 39		
15011104	Nº 40		
15011106	Nº 41		
15011108	Nº 42		
15011110	Nº 43		
15011112	Nº 44		
15011114	Nº 45		
15011116	Nº 46		
15011118	Nº 47		
15011120	Nº 48		

- Punta: Acero de resistencia 200J.
- Empeine: Piel engamuzada / Nylon con lengüeta acolchada para protección del empeine y metatarso.
- Suela antiperforación: Media suela en acero con resistencia a la penetración de hasta 1100 Newtons.
- Características: Protección exterior antirrayado de la puntera extrarresistente en PU. Serraje afelpado beige con inserciones en nylon oscuro y en piel pigmentado. Forro naranja en tejido "Soft-Dry" altamente transpirable. Ojetes reforzados en nylon.
Categoría según UNE EN -ISO 20344:2005: S1P



PUNTERA REFORZADA
S1P - S3



SUELA ANTIPERFORACIÓN
S1P - S3



SUELA ANTIDESLIZANTE
S1P - S3



SUELA RESISTENTE A ACEITES Y COMBUSTIBLES
S1P - S3



TALÓN CON ABSORCIÓN DE ENERGÍA
S1P - S3



ANTIESTÁTICA
S1P - S3



TRANSPIRABLE
S1P - S3



REPELE EL AGUA
S3



S1P



WOLFPACK
LINEA PROFESIONAL

BOTAS SEGURIDAD PIEL BROWN ROAD

código	talla		
15010798	Nº 37		
15010800	Nº 38		
15010802	Nº 39		
15010804	Nº 40		
15010806	Nº 41		
15010808	Nº 42		
15010810	Nº 43		
15010812	Nº 44		
15010814	Nº 45		
15010816	Nº 46		
15010818	Nº 47		
15010820	Nº 48		

- Puntera: Acero de resistencia 200J.
- Empeine: Piel engamuzada / Nylon con lengüeta acolchada para protección del empeine y metatarso.
- Suela antiperforación: Media suela en acero con resistencia a la penetración de hasta 1100 Newtons.
- Características: Protección exterior antirrayado de la puntera en piel pigmentada. Serraje afelpado beige con inserciones en nylon negro y en piel pigmentada. Forro negro en tejido "Soft-Dry" altamente transpirable. Ojales metálicos con tratamiento anticorrosión.

Categoría según UNE EN -ISO 20344:2005: S1P



S1P



WOLFPACK
LINEA PROFESIONAL

ZAPATOS SEGURIDAD PIEL BROWN ROAD

código	talla		
15010850	Nº 37		
15010852	Nº 38		
15010854	Nº 39		
15010856	Nº 40		
15010858	Nº 41		
15010860	Nº 42		
15010862	Nº 43		
15010864	Nº 44		
15010866	Nº 45		
15010868	Nº 46		
15010870	Nº 47		
15010872	Nº 48		

- Puntera: Acero de resistencia 200J.
- Empeine: Piel engamuzada / Nylon con lengüeta acolchada para protección del empeine y metatarso.
- Suela antiperforación: Media suela en acero con resistencia a la penetración de hasta 1100 Newtons.
- Características: Protección exterior antirrayado de la puntera en piel pigmentada. Serraje afelpado beige con inserciones en nylon negro y en piel pigmentada. Forro negro en tejido "Soft-Dry" altamente transpirable. Ojales metálicos con tratamiento anticorrosión.

Categoría según UNE EN -ISO 20344:2005: S1P



S1P



WOLFPACK
LINEA PROFESIONAL

BOTAS SEGURIDAD PIEL DARK GREY

código	talla		
15010540	Nº 37		
15010545	Nº 38		
15010550	Nº 39		
15010555	Nº 40		
15010560	Nº 41		
15010565	Nº 42		
15010570	Nº 43		
15010575	Nº 44		
15010580	Nº 45		
15010585	Nº 46		
15010587	Nº 47		
15010589	Nº 48		

- Puntera: Acero de resistencia 200J.
- Empeine: Piel engamuzada / Nylon con lengüeta acolchada para protección del empeine y metatarso.
- Suela antiperforación: Media suela en acero con resistencia a la penetración de hasta 1100 Newtons.
- Características: Protección exterior antirrayado de la puntera en goma poliuretánica. Serraje afelpado gris con inserciones en nylon amarillo y en piel pigmentada. Forro negro en tejido "Soft-Dry" altamente transpirable. Ojales metálicos de refuerzo con tratamiento anticorrosión.

Categoría según UNE EN -ISO 20344:2005: S1P



S1P



WOLFPACK
LINEA PROFESIONAL

ZAPATOS SEGURIDAD PIEL DARK GREY

código	talla		
15010590	Nº 37		
15010595	Nº 38		
15010600	Nº 39		
15010605	Nº 40		
15010610	Nº 41		
15010615	Nº 42		
15010620	Nº 43		
15010625	Nº 44		
15010630	Nº 45		
15010635	Nº 46		
15010640	Nº 47		
15010645	Nº 48		

- Puntera: Acero de resistencia 200J.
- Empeine: Piel engamuzada / Nylon con lengüeta acolchada para protección del empeine y metatarso.
- Suela antiperforación: Media suela en acero con resistencia a la penetración de hasta 1100 Newtons.
- Características: Protección exterior antirrayado de la puntera en goma poliuretánica. Serraje afelpado gris con inserciones en nylon amarillo y en piel pigmentada. Forro negro en tejido "Soft-Dry" altamente transpirable. Ojales metálicos de refuerzo con tratamiento anticorrosión.

Categoría según UNE EN -ISO 20344:2005: S1P



PUNTERA REFORZADA
S1P - S3



SUELA ANTIPERFORACIÓN
S1P - S3



SUELA ANTIDESLIZANTE
S1P - S3



SUELA RESISTENTE A ACEITES Y COMBUSTIBLES
S1P - S3



TALÓN CON ABSORCIÓN DE ENERGÍA
S1P - S3



ANTIESTÁTICA
S1P - S3



TRANSPIRABLE
S1P - S3



REPELE EL AGUA
S3





WOLFPACK
LINEA PROFESIONAL

BOTAS SEGURIDAD PIEL BROWN ROAD S-3

código	talla		
15010490	Nº 37		
15010495	Nº 38		
15010500	Nº 39		
15010505	Nº 40		
15010510	Nº 41		
15010515	Nº 42		
15010520	Nº 43		
15010525	Nº 44		
15010530	Nº 45		
15010535	Nº 46		
15010536	Nº 47		
15010537	Nº 48		

- Puntera: Acero de resistencia 200J.
- Empeine: Piel engamuzada / Nylon con lengüeta acolchada para protección del empeine y metatarso.
- Suela antiperforación: Media suela en acero con resistencia a la penetración de hasta 1100 Newtons.
- Características: Resistencia a la absorción y penetración de agua, Nobuk engrasado marrón con inserciones en nylon oscuro. Forro marrón en tejido "Soft-Dry" altamente transpirable. Ojete metálicos de refuerzo con tratamiento anticorrosión.

Categoría según UNE EN -ISO 20344:2005: S3



WOLFPACK
LINEA PROFESIONAL

ZAPATOS SEGURIDAD PIEL BROWN ROAD S-3

código	talla		
15010450	Nº 36		
15010452	Nº 37		
15010454	Nº 38		
15010456	Nº 39		
15010458	Nº 40		
15010460	Nº 41		
15010462	Nº 42		
15010464	Nº 43		
15010466	Nº 44		
15010468	Nº 45		
15010470	Nº 46		
15010472	Nº 47		
15010474	Nº 48		

- Puntera: Acero de resistencia 200J.
- Empeine: Piel engamuzada / Nylon con lengüeta acolchada para protección del empeine y metatarso.
- Suela antiperforación: Media suela en acero con resistencia a la penetración de hasta 1100 Newtons.
- Características: Resistencia a la absorción y penetración de agua, Nobuk engrasado marrón con inserciones en nylon oscuro. Forro marrón en tejido "Soft-Dry" altamente transpirable. Ojete metálicos de refuerzo con tratamiento anticorrosión.

Categoría según UNE EN -ISO 20344:2005: S3



WOLFPACK
LINEA PROFESIONAL

BOTAS SEGURIDAD PIEL NEGRA

código	talla		
15018000	Nº 36		
15018005	Nº 37		
15018010	Nº 38		
15018015	Nº 39		
15018020	Nº 40		
15018025	Nº 41		
15018030	Nº 42		
15018035	Nº 43		
15018040	Nº 44		
15018045	Nº 45		
15018050	Nº 46		
15018055	Nº 47		
15018060	Nº 48		

- Puntera: Acero de resistencia 200J.
- Empeine: Piel pigmentada / Nylon con lengüeta acolchada para protección del empeine y metatarso.
- Suela antiperforación: Media suela en acero con resistencia a la penetración de hasta 1100 Newtons.
- Características: En piel pigmentada negra y pespunte azul. Forro negro en tejido "Soft-Dry" altamente transpirable. Ojete de refuerzo con tratamiento anticorrosión.

Categoría según UNE EN -ISO 20344:2005: S1P




WOLFPACK
LINEA PROFESIONAL

ZAPATOS SEGURIDAD PIEL NEGRA

código	talla		
15018100	Nº 36		
15018105	Nº 37		
15018110	Nº 38		
15018115	Nº 39		
15018120	Nº 40		
15018125	Nº 41		
15018130	Nº 42		
15018135	Nº 43		
15018140	Nº 44		
15018145	Nº 45		
15018150	Nº 46		
15018155	Nº 47		
15018160	Nº 48		

- Puntera: Acero de resistencia 200J.
- Empeine: Piel pigmentada / Nylon con lengüeta acolchada para protección del empeine y metatarso.
- Suela antiperforación: Media suela en acero con resistencia a la penetración de hasta 1100 Newtons.
- Características: En piel pigmentada negra y pespunte azul. Forro negro en tejido "Soft-Dry" altamente transpirable. Ojete de refuerzo con tratamiento anticorrosión.

Categoría según UNE EN -ISO 20344:2005: S1P





S1P



WOLFPACK
LINEA PROFESIONAL



S1P



WOLFPACK
LINEA PROFESIONAL

BOTAS SEGURIDAD PIEL SOLDADOR

código	talla		
15012000	Nº 36		
15012005	Nº 37		
15012010	Nº 38		
15012015	Nº 39		
15012020	Nº 40		
15012025	Nº 41		
15012030	Nº 42		
15012035	Nº 43		
15012040	Nº 44		
15012045	Nº 45		
15012050	Nº 46		
15012055	Nº 47		
15012060	Nº 48		

- Puntera: Acero de resistencia 200J.
- Empeine: Piel pigmentada / Nylon con lengüeta acolchada para protección del empeine y metatarso.
- Suela antiperforación: Media suela en acero con resistencia de penetración de hasta 1100 Newtons.
- Características: Bota especial soldador en piel pigmentada. Cierre con velcro autoadhesivo y pespunte rojo. Forro rojo en tejido "Soft-Dry" altamente transpirable. Tachuela de refuerzo con tratamiento anticorrosión. Categoría según UNE EN -ISO 20344:2005: S1P

SANDALIA PIEL SEGURIDAD

código	talla		
15010690	Nº 37		
15010695	Nº 38		
15010700	Nº 39		
15010705	Nº 40		
15010710	Nº 41		
15010715	Nº 42		
15010720	Nº 43		
15010725	Nº 44		
15010730	Nº 45		
15010735	Nº 46		
15010737	Nº 47		
15010740	Nº 48		

- Puntera: Acero de resistencia 200J.
- Empeine: Piel pigmentada / Nylon con lengüeta anatómica forrada en material transpirable.
- Suela antiperforación: Media suela en acero con resistencia a la penetración de hasta 1100 Newtons.
- Características: Sandalia en piel pigmentada. Aberturas laterales y frontales para una perfecta aireación del pie en verano. Microperforación superficial para mejor circulación del aire. Hebilla metálica con tratamiento anticorrosión y ajuste flexible para mayor comodidad. Forro negro en tejido "Soft-Dry" altamente transpirable. Categoría según UNE EN -ISO 20344:2005: S1P



S1P



MAURER
Linea Protección



S1P



MAURER
Linea Protección

DEPORTIVAS SEGURIDAD "MÁXIMA"

código	talla		
15013200	Nº 39		
15013205	Nº 40		
15013210	Nº 41		
15013215	Nº 42		
15013220	Nº 43		
15013225	Nº 44		
15013230	Nº 45		
15013235	Nº 46		

- Puntera: Puntera de seguridad en composite de alta resistencia.
- Empeine: Tejido Mesh / Nylon con lengüeta acolchada para protección del empeine y metatarso.
- Suela antiperforación: Suela antiperforación en material no metálico LAYERTEX 5, aporta extra ligereza, flexibilidad y seguridad.
- Características: Calzado de seguridad de atractivo diseño deportivo. Confeccionado con PU e inserciones de tejido MESH y NYLON en rojo, gris y negro. Elementos metálicos con tratamiento anticorrosión. Forro en tejido "Soft-Dry" altamente transpirable. Categoría según UNE EN -ISO 20344:2005: S1P

DEPORTIVAS SEGURIDAD "CLODIA"

código	talla		
15013300	Nº 39		
15013305	Nº 40		
15013310	Nº 41		
15013315	Nº 42		
15013320	Nº 43		
15013325	Nº 44		
15013330	Nº 45		
15013335	Nº 46		

- Puntera: Puntera de seguridad en composite de alta resistencia.
- Empeine: Tejido Mesh / Nylon con lengüeta acolchada para protección del empeine y metatarso.
- Suela antiperforación: Suela antiperforación en material no metálico LAYERTEX 5, aporta extra ligereza, flexibilidad y seguridad.
- Características: Calzado de seguridad de atractivo diseño deportivo. Confeccionado con PU e inserciones de tejido MESH y NYLON en azul, gris y negro. Elementos metálicos con tratamiento anticorrosión. Forro en tejido "Soft-Dry" altamente transpirable. Categoría según UNE EN -ISO 20344:2005: S1P



PUNTERA REFORZADA
S1P - S3



SUELA ANTIPERFORACIÓN
S1P - S3



SUELA ANTIDESLIZANTE
S1P - S3



SUELA RESISTENTE A ACEITES Y COMBUSTIBLES
S1P - S3



TALÓN CON ABSORCIÓN DE ENERGÍA
S1P - S3



ANTIESTÁTICA
S1P - S3



TRANSPIRABLE
S1P - S3



REPELE EL AGUA
S3



MAURER

BOTAS GOMA BAJAS NEGRAS

código	talla
15010170	Nº 36
15010172	Nº 37
15010174	Nº 38
15010176	Nº 39
15010178	Nº 40
15010180	Nº 41
15010182	Nº 42
15010184	Nº 43
15010186	Nº 44
15010188	Nº 45
15010190	Nº 46
15010192	Nº 47
15010194	Nº 48

MAURER

BOTAS GOMA ALTAS NEGRAS

código	talla
15010010	Nº 39
15010100	Nº 40
15010101	Nº 41
15010102	Nº 42
15010103	Nº 43
15010104	Nº 44
15010105	Nº 45
15010106	Nº 46
15010107	Nº 47
15010108	Nº 48

MAURER

BOTAS GOMA ALTAS VERDES

código	talla
15010120	Nº 39
15010122	Nº 40
15010124	Nº 41
15010126	Nº 42
15010128	Nº 43
15010130	Nº 44
15010132	Nº 45
15010134	Nº 46
15010136	Nº 47
15010138	Nº 48



MAURER

BOTAS GOMA ALTAS VERDES SEGURIDAD

código	talla	
15010150	Nº 39	
15010152	Nº 40	
15010154	Nº 41	
15010156	Nº 42	
15010158	Nº 43	
15010160	Nº 44	
15010162	Nº 45	
15010164	Nº 46	
15010166	Nº 47	
15010168	Nº 48	

**HOMOLOGADA
CLASE EN 345/S5**

- Absorción de energía en la zona del talón.
- Espesor conforme a la normativa en todo el empeine.
- Espesor conforme a la normativa en toda la suela.
- Espesor conforme a la normativa en la zona del tobillo.
- Punta reforzada de acero.
- Suela antiestática.
- Resistencia a la abrasión.

MAURER

BOTAS GOMA ALTAS VERDES INVIERNO 80

código	talla
15010240	Nº 39
15010241	Nº 40
15010242	Nº 41
15010243	Nº 42
15010244	Nº 43
15010245	Nº 44
15010246	Nº 45
15010247	Nº 46
15010248	Nº 47
15010249	Nº 48

MAURER

MOCHILA DEPORTIVA

código
08160500



**PUNTERA DE ACERO
CE EN345**



**SUELA DE ACERO
REFORZADA**



**TALÓN CON ABSORCIÓN
DE CHOQUE**



ANTIESTÁTICA



**RESISTENTE AL AGUA Y A
LA ABSORCIÓN DE VAPOR**