




YAMATO

TALADRO COLUMNA PARA MESA

código	potencia / medida
07300310	320 w. / 13 mm.
- Potencia : 320 vatios. - Carrera : 50 mm. - Longitud : 103 mm. - Velocidades : 5 - Velocidad de giro : 515 ÷ 2.850 - Columna : ø 48 mm. - Mesa de trabajo : 165 x 162 mm. - Base : 290 x 187 mm. - Altura : 290 mm. - Peso : 19 Kgs.	
	 1÷13 mm.  13 mm.  320 watt

código	potencia / medida
07300320	320 w. / 16 mm.
- Potencia : 320 vatios. - Carrera : 60 mm. - Longitud : 152,4 mm. - Velocidades : 5 - Velocidad de giro : 180 ÷ 2.740 - Columna : ø 60 mm. - Mesa de trabajo : 220 x 220 mm. - Base : 400 x 250 mm. - Altura : 820 mm. - Peso : 31 Kgs.	
	 3÷16 mm.  16 mm.  320 watt

código	potencia / medida
07300330	550 w. / 16 mm.
- Potencia : 550 vatios. - Carrera : 80 mm. - Longitud : 168,5 mm. - Velocidades : 12 - Velocidad de giro : 180 ÷ 2.740 - Columna : ø 73 mm. - Mesa de trabajo : 254 x 254 mm. - Base : 460 x 270 mm. - Altura : 1.020 mm. - Peso : 52 Kgs.	
	 3÷16 mm.  16 mm.  550 watt



YAMATO

TALADRO COLUMNA PARA SUELO

código	potencia / medida
07300360	750 w. / 16 mm.
- Potencia : 750 vatios. - Carrera : 80 mm. - Longitud : 215 mm. - Velocidades : 16 - Velocidad de giro : 160 ÷ 3.000 - Columna : ø 80 mm. - Mesa de trabajo : 355 x 355 mm. - Base : 498 x 285 mm. - Altura : 1.635 mm. - Peso : 85 Kgs.	
	 5÷20 mm.  20 mm.  750 watt

código	potencia / medida
07300370	1100 w. / 16 mm.
- Potencia : 1.100 vatios. - Carrera : 120 mm. - Longitud : 259 mm. - Velocidades : 12 - Velocidad de giro : 120 ÷ 3.480 - Columna : ø 92 mm. - Mesa de trabajo : 425 x 475 mm. - Base : 580 x 450 mm. - Altura : 1.640 mm. - Peso : 144 Kgs.	
	 5÷20 mm.  25 mm.  1.100 watt



electroportátiles con cable



YAMATO

POLIPASTOS ELÉCTRICO

código capacidad de elevación

07310001 125 Kgs./ 18 mts.

- Peso máximo: 125 Kgs.
- Potencia: 500 wat.
- Altura máxima: 18 mts.

500
watt



YAMATO

POLIPASTOS ELÉCTRICO

código capacidad de elevación

07310010 250 Kgs./ 18 mts.

- Peso máximo: 250 Kgs.
- Potencia: 900 wat.
- Altura máxima: 18 mts.
- Velocidad de izaje: 10 mts./min.
- Tensión: 230 v./50 Hz.

900
watt



MAURER

POLIPASTOS CADENA

código medida unid. envase

02370050	500 Kgs. / 3 mts.	1
02370055	1.000 Kgs. / 3 mts.	1
02370060	2.000 Kgs. / 3 mts.	1
02370065	3.000 Kgs. / 3 mts.	1




SOPORTE PARA POLIPASTOS ELÉCTRICO "HOBBY"

código capacidad de elevación

07310018 300 Kgs./1100 mm.

07310020 600 Kgs./ 750 mm.



MAURER

TORNO MANUAL

código	medida	unid. envase
02370100	550 Kgs.	1
02370105	1.100 Kgs.	1




DUNXER
PROFESSIONAL

MEZCLADOR COLA ELÉCTRICO 2 VELOCIDADES

código

07021005

1.050 W. - RH 1050 - 2

2 velocidades + 2 varillas

0-530/0-740 r.p.m.

Par máximo: 55 n.m.

Ø collar: 43/122

peso: 3,70 kgs.

incluye 2 astas Ø 120 x 570 mm. M-14.


DUNXER
PROFESSIONAL

MEZCLADOR COLA ELÉCTRICO

código

07021000

1.050 W. - RH 1050

200-750 r.p.m.

Par máximo: 55 n.m.

Ø collar: 43/122

peso: 3,90 kgs.

incluye 1 asta Ø 120 x 570 mm. M-14.

YAMATO


ASTA DE RECAMBIO


código

07021100

medida

Para mortero M14 - 120 x 600

YAMATO



ASTA DE RECAMBIO

código

07021105

medida

Para mortero M14 - 140 x 600



YAMATO

ASTA DE RECAMBIO

código

07021110

medida

Para líquidos M14 - 120 x 600



MAURER

MEZCLADOR CEMENTO-COLA

código


12050035

medida

100 x 600 mm.

12050040

120 x 600 mm.



MAURER

MEZCLADOR PINTURA

código

12050025

medida

60 x 400 mm.

12050030

80 x 400 mm.