

Selector de rotación / percutor

YAMATO


Empuñadura con asta de profundidad

Palanca inversión de rotación

Regulación electrónica

YAMATO	 Portabrocas con llave	 Portabrocas sin llave	 Percutor	 Capacidad de taladrado en acero	 Capacidad de taladrado en ladrillo	 Electrónico	 Rotación reversible	 Peso
07020070		SDS-Plus	✓	13 mm.	28 mm.			5,8 Kg
07020003		13 mm.	✓	13 mm.	16 mm.	✓	✓	2,9 Kg
07020001		13 mm.	✓	13 mm.	16 mm.	✓	✓	2,5 Kg.
07020005		13 mm.	✓	13 mm.	22 mm.	✓	✓	3,3 Kg
07020007		13 mm.	✓	13 mm.	16 mm.	✓	✓	3,3 Kg
07020009	16 mm.		✓	16 mm.	20 mm.	✓	✓	3,6 Kg
07020012		13 mm.	✓	13 mm.	16 mm.	✓	✓	4,5 Kg

electroportátiles con cable



500 watt

YAMATO



TALADRO PERCUTOR ELECTRÓNICO TPR 501 / 13

código

07020001



- Potencia: 500 Watios.
- Velocidad: 0-3.000 R.P.M.
- Percutor, G.P.M.: 0-48.000
- Peso: 2,5 Kgs.
- Dotado de empuñadura.
- Portabrocas: 13 mm.



810 watt

YAMATO



TALADRO PERCUTOR ELECTRÓNICO TPR 810 / 13 E

código

07020003



- Potencia: 810 Watios.
- Velocidad: 0-2.800 R.P.M.
- Percutor, G.P.M.: 0-30.000
- Peso: 2,0 Kgs.
- Dotado de empuñadura.
- Portabrocas: 13 mm.



910 watt

YAMATO


TALADRO PERCUTOR ELECTRÓNICO TPR 910 / 13-2 VE

código

07020005



- Potencia: 910 Watios.
- Velocidad (2): 0-1.000 R.P.M. 0-3.000 R.P.M.
- Percutor, G.P.M.: 0-9.000 0-45.000
- Peso: 3,3 Kgs.
- Dotado de empuñadura.
- Portabrocas: 13 mm.



1.020 watt

YAMATO

TALADRO PERCUTOR ELECTRÓNICO TPR 1020 / 13 E

código

07020007



- Potencia: 1.020 Watios.
- Velocidad: 0-2.800 R.P.M.
- Percutor, G.P.M.: 0-31.500
- Peso: 2,2 Kgs.
- Dotado de empuñadura.
- Portabrocas: 13 mm.





1.050 watt

- 16 mm.
- 20 mm.
- 40 mm.

YAMATO


TALADRO PERCUTOR ELECTRÓNICO TPR 1020 / 16-2 VE

código

07020009



- Potencia: 1.050 Watios.
- Velocidad (2): 0-1.100 0-2.550 R.P.M.
- Percutor, G.P.M.: 0-16.500 0-38.250.
- Peso: 3,6 Kgs.
- Dotado de empuñadura.
- Portabrocas: 16 mm.



1.050 watt

- 13 mm.
- 16 mm.
- 25 mm.

YAMATO


TALADRO PERCUTOR ELECTRÓNICO TPR 1050 / 13-2 VE

código

07020012



- Potencia: 1.050 Watios.
- Velocidad (2): 0-1.100 0-3.000 R.P.M.
- Percutor, G.P.M.: 0-18.000 0-54.000.
- Peso: 4,5 Kgs.
- Dotado de empuñadura.
- Portabrocas: 13 mm.



900 watt

- 13 mm.
- 28 mm.
- 40 mm.

YAMATO


MARTILLO PERFORADOR RH 900 / 28

código

07020070



- 900 Watios
- Capacidad máxima: 28 mm.
- Velocidad: 700 r.p.m.
- Golpes: 2600/min.
- Energía de impacto: 5,5 J.
- Peso: 5,8 Kgs.



electroportátiles con cable



500 watt

YAMATO

AMOLADORA 500 w. SA 115 N

código

07020520



- Dispositivo de sujeción del disco mediante botón.
- Extracción rápida del disco.
- Potencia : 500 vatios.
- Velocidad en vacío : 11.000 r.p.m.
- Diámetro del disco : 115 mm.
- Eje portamuelas M-14
- Peso: 2,5 Kg.
- No incluye disco.



900 watt

YAMATO

AMOLADORA 900 w. SA 115 CORTA

código

07020545



- Dispositivo de sujeción del disco mediante botón.
- Extracción rápida del disco.
- Potencia : 900 vatios.
- Velocidad en vacío : 11.000 r.p.m.
- Diámetro del disco : 115 mm.
- Eje portamuelas M-14
- Peso: 2,8 Kg.
- No incluye disco.



1.100 watt

YAMATO

AMOLADORA 1.100 w. SA 115 / TOP

código

07020530



- Potencia: 1.100 w.
- 11.000 r.p.m.
- Diámetro máx. disco: 115 mm.
- Peso: 3,9 Kg.
- No incluye disco.



2.000 watt

YAMATO

AMOLADORA 2.000 w. SA 230 / TOP

código

07020535



- Potencia Nominal : 2.000 vatios.
- Velocidad en vacío : 6.500 r.p.m.
- Cabezal de fundición de aluminio
- Arranque suave.
- Extracción rápida del disco.
- Disco ø: 230 mm.
- Eje portamuelas M14
- Peso : 7,8 Kg.
- No incluye disco.



1.200 watt



YAMATO

INGLETADORA COMBI 1.200 W./ 210 mm.

código

07020097



- Potencia : 1.200 wátios.
- Velocidad: r.p.m. 4600
- Capacidad de corte compuesto 35 mm.
- Capacidad de corte de sierra 55 mm.
- Peso 13 kg.



HOJA DE INGLETADORA

código

medida

07020110

210 mm. - 24 Dientes



HOJA DE INGLETADORA

código

medida

07020115

210 mm. - 48 Dientes



HOJA DE INGLETADORA

código

medida

07020120

250 mm. - 40 Dientes



HOJA DE INGLETADORA

código

medida

07020125

250 mm. - 60 Dientes



HOJA DE INGLETADORA

código

medida

07020130

250 mm. - 80 Dientes

1.800 watt



YAMATO

INGLETADORA COMBI 1.800 W./ 250 mm.

código

07020098



- Potencia : 1.800 wátios.
- Velocidad: r.p.m. 4500
- Capacidad de corte compuesto 43 mm.
- Capacidad de corte de sierra 75 mm.
- Peso 16 kg.



electroportátiles con cable



1.100 watt

YAMATO

FRESADORA ER 1100

código

07020060



- Potencia Nominal : 1.100 Watios
- Velocidad : 9.000 - 30.000 g.p.m.
- Profundidad de fresado : 0 - 45 mm.
- Peso : 4,4 Kg.



MAURER



BROCA HSS ESCALONADA

código

medida

presentación

09062100	4 - 12 mm.	1 pieza
09062105	4 - 20 mm.	1 pieza
09062110	6 - 30 mm.	1 pieza



1.200 watt

YAMATO

SIERRA CIRCULAR CS 1.200

código

07020020



- 1.200 watt - 185 mm.
- Potencia : 1.200 watios.
- Velocidad : 4.500 r.p.m.
- Medida de hoja : 185 x 20 x 1,8 mm.
- Capacidad de corte : a 90° - 65 mm., a 45° - 44,5 mm.
- Regulación de profundidad.
- Inclinación : 45°
- Escuadra para corte paralelo.
- Conexión para extracción de polvo.
- Peso : 4 Kgs.



MAURER

JUEGO DE FRESAS

código

unid. envase

09062050	15 Piezas	1
-----------------	-----------	---




YAMATO

HOJA SIERRA CIRCULAR

código

medida

07020105 Exterior Ø 184 mm.- Interior Ø 20 mm.





105 watt

YAMATO

LIJADORA TRIANGULAR LD 105/P

código

07020210



- Potencia Nominal : 105 Watios
- Velocidad en vacío : 12.000 o.p.m.
- Superficie de Lijado : 140 x 100 mm.
- Dimensión de la Hoja : 140 x 100 mm.
- Conexión para aspiración de polvo.
- Peso 1,3 Kg.



135 watt

YAMATO

LIJADORA ORBITAL 135 w. LO 135

código

07020040



- Potencia Nominal : 140 Watios
- Velocidad en vacío : 10.000 o.p.m.
- Superficie de Lijado : 187 x 90 mm.
- Dimensión de la Hoja : 230 x 90 mm.
- Conexión para aspiración de polvo.
- Peso 1,3 Kg.



180 watt

YAMATO

LIJADORA ORBITAL 180 w. LO 180 P

código

07020047



- Potencia Nominal : 180 Watios
- Velocidad en vacío : 10.000 o.p.m.
- Superficie de Lijado : 110 x 100 mm.
- Dimensión de la Hoja : 110 x 135 mm.
- Conexión para aspiración de polvo.
- Peso 1,3 Kg.



250 watt

YAMATO

LIJADORA ORBITAL 250 w. LO 250

código

07020045



- Potencia Nominal : 250 Watios
- Velocidad en vacío : 10.000 o.p.m.
- Superficie de Lijado : 227 x 115 mm.
- Dimensión de la Hoja : 280 x 115 mm.
- Conexión para aspiración de polvo.
- Peso 2 Kg.



450 watt

YAMATO

LIJADORA ROTORBITAL LRO 450

código

07020200



- Potencia Nominal : 450 Watios
- Velocidad en vacío : 4.000 a 12.000 o.p.m.
- Superficie de Lijado : ϕ 125
- Dimensión de la Hoja : ϕ 125
- Conexión para aspiración de polvo.
- Peso 2,25 Kg.



900 watt


YAMATO

LIJADORA BANDA LN 900 / 76

código

07020042

- Potencia: 900 Watios
- Velocidad de banda: 380 mts./min.
- Banda 76 x 533 mm.
- Dispositivo de cambio rápido de la banda
- Peso: 3,4 Kg.



electroportátiles con cable



570 watt

65 mm.
6 mm.

YAMATO


SIERRA DE VAIVÉN JS 570 / 70

código

07020030



- Potencia : 570 vatios.
- Velocidad variable : 500 - 3.000 r.p.m.
- Electrónica
- Recorrido : 18 mm.
- Capacidad de corte : 70 mm. en madera.
- Inclinación : +/- 45°
- Peso : 1,9 Kgs.



650 watt

YAMATO

CEPILLO ELÉCTRICO EP 650 / 82

código

07020035



- Potencia Nominal : 650 vatios.
- Rotación : 16.000 r.p.m. en vacío.
- Capacidad de cepillado : 82 mm.
- Profundidad : 2 mm.
- Conexión para extracción de polvo.
- Peso 2,6 Kg.



2.000 watt

YAMATO

PISTOLA AIRE CALIENTE PT2000

código

07020050



- Potencia: 2.000 watt.
- Temperatura: 350 - 550 C°
- Capacidad: 300 - 500 Lt./min
- Peso: 0,7 Kg.



125 watt

YAMATO

MULTIHERRAMIENTA + MALETÍN 39 ACCESORIOS

código

07200025



- 3 Portabrocas 1,6-2,5-3,2 mm.
- Potencia : 125 vatios.
- R.P.M. 5.000-33.000.
- Dispositivo de bloqueo del disco
- Peso: 0,50 Kgs.
- Maletín de plástico con 39 accesorios.



MAURER

KIT ACCESORIOS MULTIHERRAMIENTA

código

07200023

medida

41 Piezas.



MAURER


KIT ACCESORIOS MULTIHERRAMIENTA

código

07200027

medida

60 Piezas.





120 watt

YAMATO

ESMERILADORA DE BANCO SB 125

código

07020500



- Interruptor magnetotérmico.
- Pantalla protectora de plexiglas.
- Base de goma antivibración.
- Potencia absorbida : 120 w.
- Velocidad en vacío : 2.950 r.p.m.
- Diámetro de la muela : 125 mm.



150 watt

YAMATO

ESMERILADORA DE BANCO SB 150 S

código

07020505



- Interruptor magnetotérmico.
- Pantalla protectora de plexiglas.
- Base de goma antivibración.
- Potencia absorbida : 150 w.
- Velocidad en vacío : 2.950 r.p.m.
- Diámetro de la muela : 150 mm.



200 watt

YAMATO

ESMERILADORA DE BANCO SB 150

código

07020507



- Interruptor magnetotérmico.
- Pantalla protectora de plexiglas.
- Base de goma antivibración.
- Potencia absorbida : 200 w.
- Velocidad en vacío : 2.950 r.p.m.
- Diámetro de la muela : 150 mm.



250 watt

YAMATO

ESMERILADORA / AFILADORA SBC 150 / 200

código

07020510



- Interruptor magnetotérmico.
- Pantalla protectora de plexiglas.
- Potencia absorbida : 250 w.
- Base de goma antivibración.
- Muelas de :
150 x 20 mm. Velocidad : 2.950 r.p.m.
200 x 40 mm. Velocidad : 134 r.p.m.





YAMATO	Voltaje de batería	Portabrocas sin llave	Percutor	Capacidad de taladrado en acero	Capacidad de taladrado en madera	Capacidad de taladrado en ladrillo	Electrónico	Rotación reversible	Freno eléctrico	Variador de velocidad	Cargador 1 hora	Cargador 5 horas
07200009	12 v	10 mm.		10 mm.	18 mm.		✓	✓	✓	✓		✓
07200015	14.4 v	10 mm.		10 mm.	26 mm.		✓	✓	✓	✓	✓	
07200010	14.4 v	10 mm.	✓	10 mm.	26 mm.	10 mm.	✓	✓	✓	✓	✓	
07200017	18 v	10 mm.	✓	10 mm.	26 mm.	10 mm.	✓	✓	✓	✓	✓	
07200018	24 v	10 mm.	✓	10 mm.	26 mm.	10 mm.	✓	✓	✓	✓	✓	



12,0
v

YAMATO


TALADRO ATORNILLADOR 12 v.

código

07200009



- Portabrocas: 10 mm.
- Nº Velocidades: 1
- Velocidad, R.P.M.: 0 - 550
- Embrague ajustable: 12
- Ajuste de apriete: 7 N.m.
- Amperaje: 1,3 Ah
- Incluye: Maletín de plástico, accesorios y cargador.



14,4
v

YAMATO


TALADRO ATORNILLADOR 14,4 v.

código

07200015



- Portabrocas: 10 mm.
- Nº Velocidades: 2
- Velocidad, R.P.M.: 0 - 300 / 1000
- Embrague ajustable: 12
- Ajuste de apriete: 14 N.m.
- Amperaje: 1,7 Ah
- Incluye: Maletín de plástico, accesorios y cargador.



14,4
v

YAMATO


TALADRO ATORNILLADOR 14,4 v PERCUTOR

código

07200010



- Portabrocas: 10 mm.
- Nº Velocidades: 2
- Velocidad, R.P.M.: 0 - 300 / 1000
- Impactos, B.P.M.: 5500 - 18000
- Embrague ajustable: 12
- Ajuste de apriete: 14 N.m.
- Amperaje: 1,7 Ah
- Incluye: Maletín de plástico, accesorios y cargador.



BATERÍA
LITIO

14,4
v

YAMATO


TALADRO ATORNILLADOR 14,4 v

código

07200012



- Portabrocas: 10 mm
- 1 Velocidad mecánica
- Embrague ajustable: 23+1
- 1 batería Litio 1300mAH
- Indicador de carga LCD
- Tiempo de carga: 1 hora
- Velocidad mecánica con freno mecánico



07200043 Batería recambio litio



Capacidad de batería Portabrocas sin llave Percutor Capacidad de taladrado en acero Capacidad de taladrado en madera Capacidad de taladrado en ladrillo Electrónico Rotación reversible Freno eléctrico Variador de velocidad Cargador 1 hora Cargador 5 horas



electroportátiles sin cable



18,0
v

YAMATO


TALADRO ATORNILLADOR 18 v PERCUTOR

código

07200017



- Portabrocas: 10 mm.
- Nº Velocidades: 2
- Velocidad, R.P.M.: 0 - 300 / 1000
- Impactos, B.P.M.: 5500 - 18000
- Embrague ajustable: 12
- Ajuste de apriete: 16 N.m.
- Amperaje: 1,7 Ah
- Incluye: Maletín de plástico, accesorios y cargador.



24,0
v

YAMATO


TALADRO ATORNILLADOR 24 v PERCUTOR

código

07200018



- Portabrocas: 10 mm.
- Nº Velocidades: 2
- Velocidad, R.P.M.: 0 - 330 / 1200
- Impactos, B.P.M.: 5280 - 19200
- Embrague ajustable: 12
- Ajuste de apriete: 25 N.m.
- Amperaje: 1,7 Ah
- Incluye: Maletín de plástico, accesorios y cargador.



ATORNILLADOR MULTIHERRAMIENTA SIN CABLE

código

07200020



- Portabrocas: 1/4"
- Nº Velocidades: 1.
- R.P.M. 300.
- Indicador de carga.
- Empuñadura de goma
- Portabrocas automático



4,8
v

YAMATO



1
h

YAMATO

CARGADOR PARA BATERÍAS

código	medida	tiempo de carga
07200069	12,0 v.	5 horas
07200074	14,4 v.	1 hora
07200077	18,0 v.	1 hora
07200073	24,0 v.	1 hora




1
h

YAMATO

BATERÍA PARA TALADRO

código	medida
07200051	12,0 v.
07200052	14,4 v.
07200053	18,0 v.
07200054	24,0 v.



Capacidad de batería

Portabrocas sin llave

Percutor

Capacidad de taladrado en acero

Capacidad de taladrado en madera

Capacidad de taladrado en ladrillo

Electrónico

Rotación reversible

Freno eléctrico

Variador de velocidad

Cargador 1 hora

Cargador 5 horas

