



MAURER
Línea Protección

CASCOS PARA OBRA

código	color
15030020	Blanco
15030021	Amarillo
15030022	Verde
15030023	Rojo
15030024	Azul
15030025	Gris



MAURER
Línea Protección

PROTECTOR AUDITIVO HOMOLOGADO EN 352-1

código

15040560

- Máxima protección auditiva.
- Gran Confort.
- Homologado norma EN 352-1
- Regulable.
- Interior de gomaespuma.



MAURER
Línea Protección

KIT PROTECCIÓN GAFAS+MASCARILLA+PROTECTOR AUDITIVO HOMOLOGADO

código

15040650

- Artículo de protección compuesto de 3 elementos:
- Gafas protectoras: Fabricadas bajo norma, EN 166.
- Protector auditivo: Fabricado bajo norma, EN 352-1
- Mascarilla de protección tipo FFP-1S, fabricado bajo norma, EN 149.



MAURER
Línea Protección

CASCO CON PROTECTOR AUDITIVO Y FACIAL

código

15040680

- Homologado norma: EN 397, EN 352-1:1993, EN 1731
- Artículo de protección compuesto de 3 elementos:
- Casco: Fabricado bajo norma CE 0121
- Protector auditivo: Fabricado bajo norma EN 352-1
- Protector facial de rejilla fabricado bajo norma CE



papillon
Línea Protección

PROTECTOR FACIAL CON ELÁSTICO

código

15040525

medida

195 x 295 mm.

- Tipo fijo con elástico.
- Material: Policarbonato.
- Homologado CE.



papillon
Línea Protección

PROTECTOR FACIAL + ARNES

código

15040530

medida

310 x 190 mm.

- Tipo abatible con arnés.
- Material: Policarbonato.
- Homologado CE.



papillon
Línea Protección

PROTECTOR FACIAL + ARNES (REJILLA)

código

15040535

medida

310 x 190 mm.

- Tipo abatible con arnés.
- Material: Pantalla de rejilla metálica.
- Homologado CE.

E.P.I. (elementos de protección individual)



MAURER
Línea Protección

PANTALLA SOLDADURA

código

medida

15040052

55 x 110 mm. 3005

- Material: Fibra de vidrio negra con poliéster.
- Ocular filtrante y cubre filtro rectangulares Grado 11



MAURER
Línea Protección

PANTALLA SOLDADURA


código

medida

15040048

55 x 110 mm. 3405

- Ventana fija
- Material: Fibra negra vulcanizada.
- Ocular filtrante y cubre filtro rectangulares Grado 11
- Con arnés de suspensión ajustable.



CRISTAL OSCURO

código

medida

15040040

55 x 110 mm. DIN 11



CRISTAL CLARO

código

medida

15040041

55 x 110 mm. 57-A



MAURER
Línea Protección

MASCARILLA RESPIRATORIA DOBLE

código

15040016

- Doble filtro.
- Marco facial suave de goma verde con elástico de sujeción ajustable.



MAURER
Línea Protección

MASCARILLA RESPIRATORIA SENCILLA

código

15040019

- Con filtro, con válvulas.
- Mascarilla de confort e higiene con dos válvulas de exhalación.
- Filtro y prefiltro recambiables.



MAURER
Línea Protección

FILTRO A1

código

utilidad

15040036

Gases / Vapores orgánicos



MAURER
Línea Protección

FILTRO A1B1E1K1 (Mixto universal)

código

utilidad

unid. envase

15040038

Gases / Vapores orgánicos e inorgánicos

6



MAURER
Línea Protección

FILTRO B1

código

utilidad

15040037

Gases / Vapores inorgánicos



MAURER
Línea Protección

FILTRO PARA MASCARILLA SENCILLA

código

utilidad

15040032

Para mascarillas 7240 / 7250





Clase FFP1

- Protección contra aerosoles sólidos y líquidos (polvo) no tóxicos en concentraciones no superiores de 4,5 x TLV.

Utilización:


- Abrasión barniz y herrumbre. Construcción con mármol, yeso y cemento.

Clase FFP2

- Protección contra aerosoles sólidos y líquidos (polvo) de baja/media nocividad en concentraciones no superiores a 12 x TLV (aluminio, silicio, carbón)

Utilización:

- Barniz, estuco y metal ligero. Lubricación de maquinaria, soldadura, pulverización de aceite y silicona.



Clase FFP3

- Protección contra aerosoles sólidos y líquidos de baja/media nocividad y alta en concentraciones no superiores a 50 x TLV a 20 x APF.

Utilización:

- Trabajo metal pesado con cromo, níquel y plomo.

PLEGADO



SAFETY
RESPIRATOR
REQUIRED

MAURER
Linea Protección



MASCARILLA PLEGABLE FFP2 CON VÁLVULA

código

envase

15061035

Cajas de 10 unidades.

- Mascarillas homologadas bajo norma CE-EN 149
- Protección contra aerosoles sólidos (polvo) no líquidos de baja/media nocividad en concentraciones no superiores a 12 x TLV.
- Usos: Cenizas, cemento, cuarzo, porcelana, azúcar, polvos de la madera, zinc, polvo de carbón, polvo de mármol, polen, aluminio, sílice.



SAFETY
RESPIRATOR
REQUIRED

MAURER
Linea Protección



MASCARILLA PLEGABLE FFP1 CON VÁLVULA

código

envase

15061010

Cajas de 10 unidades.

- Mascarillas homologadas bajo norma CE-EN 149
- Protección contra aerosoles sólidos (no líquidos), no tóxicos en concentraciones no superiores a 4,5 x TLV.
- Usos: Trabajos de demolición y construcción, harina de pescado, granito, arena, polvos de cereales, pelo animal, polvo de talco, industria alfarera, decoración casera.



E.P.I. (elementos de protección individual)



MAURER
Linea Protección

MASCARILLA FFP3 CON VÁLVULA

código

envase

15061050

Cajas de 5 unidades.

- Mascarillas homologadas bajo norma CE-EN 149
- Protección contra aerosoles sólidos (polvo) no líquidos de baja/media nocividad en concentraciones no superiores a 50 x TLV a 20 x APF.
- Usos: Trabajo metal pesado con cromo, níquel y plomo.



MAURER
Linea Protección

MASCARILLA FFP2S

código

envase

15061040

Cajas de 20 unidades.

- Mascarillas homologadas bajo norma CE-EN 149
- Protección contra aerosoles sólidos (polvo) no líquidos de baja/media nocividad en concentraciones no superiores a 12 x TLV.
- Usos: Cenizas, cemento, cuarzo, porcelana, azúcar, polvos de la madera, zinc, polvo de carbón, polvo de mármol, polen, aluminio, sílice.



MAURER
Linea Protección

MASCARILLA FFP2S CON VÁLVULA

código

envase

15061045

Cajas de 10 unidades.

- Mascarillas homologadas bajo norma CE-EN 149
- Protección contra aerosoles sólidos (polvo) no líquidos de baja/media nocividad en concentraciones no superiores a 12 x TLV.
- Usos: Cenizas, cemento, cuarzo, porcelana, azúcar, polvos de la madera, zinc, polvo de carbón, polvo de mármol, polen, aluminio, sílice.



MAURER
Linea Protección

MASCARILLA FFP1S CARBÓN ACTIVO CON VÁLVULA

código

envase

15061025

Cajas de 10 unidades.

- Mascarillas homologadas bajo norma CE-EN 149
- Protección contra aerosoles sólidos (no líquidos), no tóxicos en concentraciones no superiores a 4,5 x TLV.
- Usos: Trabajos de demolición y construcción, harina de pescado, granito, arena, polvos de cereales, pelo animal, polvo de talco, industria alfarera, decoración casera.
- El carbón activo es un elemento que evita los malos olores permitiendo un trabajo mucho mas confortable en ambientes insalubres, y mal olientes en general.





MAURER
Lives Protection



SAFETY
MASK
RESPIRATOR
REQUIRED

MASCARILLA FFP1S

código	envase
15061000	Cajas de 20 unidades.
15061002	Blister de 5 unidades.

- Mascarillas homologadas bajo norma CE-EN 149
- Protección contra aerosoles sólidos (no líquidos), no tóxicos en concentraciones no superiores a 4,5 x TLV.
- Usos: Trabajos de demolición y construcción, harina de pescado, granito, arena, polvos de cereales, pelo animal, polvo de talco, industria alfarera, decoración casera.



MAURER
Lives Protection



SAFETY
MASK
RESPIRATOR
REQUIRED

MASCARILLA FFP1S CON VALVULA

código	envase
15061005	Cajas de 10 unidades.
15061007	Blister de 3 unidades.

- Mascarillas homologadas bajo norma CE-EN 149
- Protección contra aerosoles sólidos (no líquidos), no tóxicos en concentraciones no superiores a 4,5 x TLV.
- Usos: Trabajos de demolición y construcción, harina de pescado, granito, arena, polvos de cereales, pelo animal, polvo de talco, industria alfarera, decoración casera.



MAURER
Lives Protection



SAFETY
MASK
RESPIRATOR
REQUIRED

MASCARILLA FFP1S CARBÓN ACTIVO

código	envase
15061020	Cajas de 20 unidades.

- Mascarillas homologadas bajo norma CE-EN 149
- Protección contra aerosoles sólidos (no líquidos), no tóxicos en concentraciones no superiores a 4,5 x TLV.
- Usos: Trabajos de demolición y construcción, harina de pescado, granito, arena, polvos de cereales, pelo animal, polvo de talco, industria alfarera, decoración casera.
- El carbón activo es un elemento que evita los malos olores permitiendo un trabajo mucho mas confortable en ambientes insalubres, y mal olientes en general.



MASCARILLA DE FIELTRO

código	envase
15060510	Cajas de 50 unidades.

- Mascarilla higiénica ideal para hobby, protección contra polvo doméstico y trabajos ligeros.
- Fabricada en fibra sintética prensada.

gafas de protección



MAURER
Línea Protección

GAFAS PROTECTORAS HOMOLOGADAS EN166

código	referencia	unid. envase
15040600	80195	12

- Homologada norma CE194 EN 166.
- Lentes neutras en policarbonato.
- Protección contra partículas sólidas.
- Atóxicas.
- Ventilación directa.
- Con elástico



MAURER
Línea Protección

GAFAS PROTECTORAS RIGIDAS CON PATILLAS AJUSTABLES HOMOLOGADAS EN166

código	referencia	color	unid. envase
15040625	89047	Ambar	12

- Homologada norma CE194 EN 166.
- Lentes neutras en policarbonato.
- Protección contra partículas sólidas.
- Ventiladas.
- Antichoque.



MAURER
Línea Protección

GAFAS PROTECTORAS CON VALVULAS HOMOLOGADAS EN166

código	referencia	unid. envase
15040605	83985	12

- Homologada norma CE194 EN 166.
- Lentes neutras en policarbonato.
- Protección contra partículas sólidas.
- Atóxicas.
- Ventilación directa.
- Con elástico



MAURER
Línea Protección

GAFAS PROTECTORAS RIGIDAS CON PATILLAS AJUSTABLES HOMOLOGADAS EN166

código	referencia	color	unid. envase
15040620	89046	Gris	12

- Homologada norma CE194 EN 166.
- Lentes neutras en policarbonato.
- Protección contra partículas sólidas.
- Ventiladas.
- Antichoque.



MAURER
Línea Protección

GAFAS PROTECTORAS RIGIDAS CON PATILLAS HOMOLOGADAS EN166

código	referencia	unid. envase
15040610	87360	12

- Homologada norma CE194 EN 166.
- Lentes neutras en policarbonato.
- Protección contra partículas sólidas.
- Ventiladas.
- Antichoque



MAURER
Línea Protección

GAFAS PROTECTORAS RIGIDAS CON PATILLAS AJUSTABLES HOMOLOGADAS EN166

código	referencia	color	unid. envase
15040615	88339	Neutra	12

- Homologada norma CE194 EN 166.
- Lentes neutras en policarbonato.
- Protección contra partículas sólidas.
- Ventiladas.
- Antichoque.



MAURER
Línea Protección

GAFAS PARA SOLDAR CRISTAL OSCURO ABATIBLE HOMOLOGADAS EN166

referencia
15040555 80922

- Homologada norma CE 0196 EN 166.
- Lentes neutras en policarbonato.
- Lentes abatibles con filtro A-1 DIN GS 0196.
- Atóxicas y antichoque.
- Con válvulas de ventilación.
- Con elástico.



MAURER
Línea Protección

GAFAS PROTECTORAS RIGIDAS CON PATILLAS AJUSTABLES HOMOLOGADAS EN166

código	referencia	color	unid. envase
15040630	89820	Espejo	-

- Homologada norma CE194 EN 166.
- Lentes neutras en policarbonato.
- Protección contra partículas sólidas.
- Ventiladas.
- Antichoque.





MAURER PLUS

RATCHETS 84207

código medida
15030255 4,5 mts. + 2 Ganchos abiertos

- Correa de apriete con carraca para fijar, asegurar y portar objetos en el portaequipajes.
- Fabricado en nylon-poliéster.
- Dotada de 2 ganchos con hebilla rápida.
- Ancho de cinta: 25 mm. x 1 mm. de espesor.
- Longitud: 4,5 mts.
- Presentación: Blister de 2 piezas.

Coefficiente de seguridad 2:1

Capacidad de amarre	Ancho cinta	Longitud
1.000 Kg.	25 mm.	5 m.



MAURER PLUS

RATCHETS 86184

código medida
15030260 6 mts. + 2 Ganchos abiertos

- Correa de apriete con carraca para fijar, asegurar y portar objetos en el portaequipajes.
- Fabricado en nylon-poliéster.
- Dotada de 2 ganchos con hebilla rápida.
- Ancho de cinta: 50 mm. x 1 mm. de espesor.
- Longitud: 6,0 mts.

Coefficiente de seguridad 2:1

Capacidad de amarre	Ancho cinta	Longitud
2.500 Kg.	50 mm.	6 m.



MAURER PLUS

RATCHETS 80367

código medida
15030265 9 mts. + 2 Ganchos abiertos

- Correa de apriete con carraca para fijar, asegurar y portar objetos en el portaequipajes.
- Fabricado en nylon.
- Dotada de 2 ganchos con hebilla rápida.
- Ancho de cinta: 50 mm. x 2 mm. de espesor.
- Longitud: 9,0 mts.

Coefficiente de seguridad 2:1

Capacidad de amarre	Ancho cinta	Longitud
5.000 Kg.	50 mm.	8,5 m.



MAURER PLUS

TRINQUETES 80365

código medida
15030267 2 mts.+ 2 Ganchos abiertos

- Correa de apriete para fijar, asegurar y portar objetos en el portaequipajes.
- Fabricado en nylon-poliéster.
- Dotada de 2 ganchos con hebilla rápida.
- Ancho de cinta: 25 mm. x 1 mm. de espesor.
- Longitud: 2,0 mts.




MAURER PLUS

TRINQUETES 84206


código medida
15030305 4,5 mts.

- Correa de apriete para fijar, asegurar y portar objetos en el portaequipajes.
- Fabricado en nylon-poliéster.
- Con hebilla rápida.
- Ancho de cinta: 25 mm. x 1 mm. de espesor.
- Longitud: 4,5 mts.



ESLINGA PLANA D.B. VERDE 2.000 Kgs.

código	medida
15030165	2 mts.
15030170	3 mts.
15030175	4 mts.
15030180	5 mts.



ESLINGA PLANA D.B. AMARILLA 3.000 Kgs.

código	medida
15030185	3000 kgs./3 mts.
15030190	3000 kgs./4 mts.
15030195	3000 kgs./5 mts.
15030200	3000 kgs./6 mts.



E.P.I. (elementos de protección individual)



WOLFPACK

JUEGO RODILLERAS "SPORT"

código

15040110



WOLFPACK

JUEGO RODILLERAS PROTECTORAS

código

15040105

referencia

907




WOLFPACK

JUEGO RODILLERAS "SUPER"

código

15040115



WOLFPACK

FAJA LUMBAR CON TIRANTES

código

15030110

15030115

medida

Talla S / M.

Talla L / XL.

CARACTERÍSTICAS TERAPEUTICAS

ACTIVIDAD LABORAL

Sobreesfuerzo musculatura lumbar

Lumbago

Lumbalgia

Sobrecarga disco intervertebral



Protrusión discal

Hernia de disco

Sobrecarga articulaciones vertebrales

Artrosis precoz

Espondilosis



Para conseguir un buen reparto de la carga a lo largo de la columna, minimizar el esfuerzo muscular y lograr una óptima posición de las articulaciones vertebrales, se necesita una buena contención abdominal y lumbar.

- Esta contención abdominolumbar limita los movimientos nocivos para la columna lumbar durante la actividad laboral, que son:
- 1. La flexión anterior de tronco supone una sobrecarga de la parte anterior del disco vertebral que puede acabar en hernia discal.
- 2. La extensión lumbar sobrecarga las articulaciones posteriores poniendo en compromiso al nervio ciático.
- 3. Las rotaciones ponen en tensión el tejido discal, facilitando la aparición de microroturas.



WOLFPACK

MUÑEQUERA

código

15040140



ABSORBEDOR DE ENERGIA ABM-T EN-355:2002

código

15030086



CINTURÓN SEGURIDAD + CUERDA + MOSQUETÓN

código

15030010





WOLFPACK

ARNES ANTICAIDAS KIT SEGURIDAD N°1 EN 361

código

15030060

4 piezas

- Diseño ergonómico, flexible, que ofrece una óptima posición para el trabajo.
- Fabricado en polipropileno, ideal para facilitar la transpiración. Mínimo peso.
- El arnés debe utilizarse en aquellos trabajos en los cuales se requiera el amarre para prevenir caídas.



WOLFPACK

ARNES ANTICAIDAS KIT SEGURIDAD N°2 EN 361


código

15030065


7 piezas

- Diseño ergonómico, flexible, que ofrece una óptima posición para el trabajo.
- Fabricado en polipropileno, ideal para facilitar la transpiración. Mínimo peso.
- El arnés con cinturón debe utilizarse en aquellos trabajos en los cuales además de requerir el amarre para prevenir caídas se necesite de la sujeción mediante el cinturón que nos permita las manos libres para realizar cualquier tarea.


Parte Trasera




Parte Delantera



Parte Trasera



Parte Delantera




ENGANCHE

Anillo dorsal + plástico dorsal, elemento regulable y lugar para conectar el elemento de amarre y el absorbedor de energía.



AJUSTES

Ajuste de piernas y pecho con hebilla, de c. que evita el vuelo de la cinta sobrante.



CINTAS

Cinta de sostén y cinta de pecho, de alta resistencia, ligera y flexible. Permite gran movilidad. Fabricada en poliéster.