# estufas a gas y eléctricas para exterior

## ESTUFA GAS SOMBRILLA INOXIDABLE

| código | | unid. envase |
|---|---|---|
| **22050005** | 11.000 Wat. | 1 |

*- Gas propano.*
*- Encendido piezo-eléctrico.*
*- Sensor seguridad extinción de la llama.*
*- Altura: 222 cms.*
*- Regulador de presión y bombona no incluido.*

## ESTUFA GAS SOMBRILLA

| código | | unid. envase |
|---|---|---|
| **22050001** | 11.000 Wat. | 1 |

*- Gas propano.*
*- Encendido piezo-eléctrico.*
*- Sensor seguridad extinción de la llama.*
*- Altura: 222 cms.*
*- Regulador de presión y bombona no incluido.*

WOLFPACK

## ESTUFA RADIANTE EXTERIOR PIE

| código | potencia | unid. envase |
|---|---|---|
| **22030305** | 650 / 2.000 w. | 1 |

*- 3 Niveles de temperatura: 650-1350-2000 W.*
*- Calentadores de cuarzo*
*- Protección contra sobrecargas*
*- Protección IPX4 para uso en exteriores*
*- Inclinación de 0 -45º*
*- Sistema automático de desconexión en caso de vuelco*
*- Soporte regulable de 1,20-2,10 Mts.*
*- Medidas: 210 x 15 x 50 cms.*
*- Peso: 9 Kgs.*



WOLFPACK

## ESTUFA RADIANTE EXTERIOR PARED

| código | potencia | unid. envase |
|---|---|---|
| **22030310** | 650 / 2.000 w. | 1 |

*- 3 Niveles de temperatura: 650-1350-2000 W.*
*- Calentadores de cuarzo*
*- Protección contra sobrecargas*
*- Protección IPX4 para uso en exteriores*
*- Inclinación de 0 - 45º*
*- Medidas: 35 x 15 x 50 cms.*
*- Peso: 2,5 Kgs.*

# radiadores de aceite

WOLFPACK

## RADIADOR DE 7 ELEMENTOS CON TERMOSTATO

| código | medida | unid. envase |
|---|---|---|
| **22040001** | 40 alto x 36 largo x 13,5 ancho cms. | 1 |

*- Potencia de 700 w.*
*- 220 - 240 v.*
*- 50 / 60 Hz.*
*- Sin ruedas.*

WOLFPACK

## RADIADOR DE 9 ELEMENTOS CON TERMOSTATO

| código | medida | unid. envase |
|---|---|---|
| **22040005** | 64,5 alto x 28 largo x 24 ancho cms. | 1 |

*- Potencia de 900 w.*
*- 220 - 240 v.*
*- 50 / 60 Hz.*
*- Con ruedas.*

WOLFPACK

## RADIADOR DE 9 ELEMENTOS CON TERMOSTATO

| código | medida | unid. envase |
|---|---|---|
| **22040010** | - 64,5 alto x 40 largo x 24 ancho cms. | 1 |

*- Potencia de 1.500 w..*
*- 220 - 240 v.*
*- 50 / 60 Hz.*
*- Con ruedas.*

WOLFPACK

## RADIADOR DE 11 ELEMENTOS CON TERMOSTATO

| código | medida | unid. envase |
|---|---|---|
| **22040015** | - 64,5 alto x 46 largo x 24 ancho cms. | 1 |

*- Potencia de 2.000 w.*
*- 220 - 240 v.*
*- 50 / 60 Hz.*
*- Con ruedas.*

# estufas halógenas y radiantes para interior

WOLFPACK

## ESTUFA HALÓGENA 1600 WATIOS

| código | unid. envase |
|---|---|
| 22030204 | 1 |

*- 4 Niveles de potencia: 400 / 800 / 1.200 / 1.600 watios.*
*- Protección contra sobrecargas.*
*- Fusible de seguridad.*
*- Metal exterior frío incluso durante el uso.*
*- Asa posterior de transporte.*
*- Rejilla radiante para transmisión de calor.*
*- Oscilación automática hasta un radio de 70º.*
*- Sistema automático de desconexión en caso de vuelco.*
*- Peso : 4,5 Kg.*
*- Medidas : 71 x 19 x 34,5 cms.*



WOLFPACK

## ESTUFA HALÓGENA 1200 WATIOS

| código | unid. envase |
|---|---|
| 22030200 | 1 |

*- 3 Niveles de potencia: 400 / 800 / 1.200 watios.*
*- Protección contra sobrecargas.*
*- Fusible de seguridad.*
*- Metal exterior frío incluso durante el uso.*
*- Asa posterior de transporte.*
*- Rejilla radiante para transmisión de calor.*
*- Oscilación automática hasta un radio de 70º.*
*- Sistema automático de desconexión en caso de vuelco.*
*- Peso : 4 Kg.*
*- Medidas : 69,5 x 17 x 33,5 cms.*



WOLFPACK

## ESTUFA HALÓGENA 4 POSICIONES

| código | potencia | unid. envase |
|---|---|---|
| 22030199 | 1.000 w. | 1 |

WOLFPACK

## ESTUFA HALÓGENA AHORRO ENERGÍA

| código | potencia | unid. envase |
|---|---|---|
| 22030201 | 1.200 w. | 1 |

WOLFPACK

## ESTUFA RADIANTE CON SOPORTE

| código | potencia | unid. envase |
|---|---|---|
| 22030300 | 600/1.200 w. | 1 |

*- 2 Niveles de potencia: 600-1200 W.*
*- Protección térmica.*
*- Soporte de mesa o muro ajustable.*
*- Medidas: 18,5 x 23 x 58,8 cms.*
*-Peso 1,5 Kgs.*

WOLFPACK

## ESTUFA RADIANTE PIE

| código | potencia | unid. envase |
|---|---|---|
| 22030315 | 450 / 900 w. | 1 |

# termoconvectores y termoventiladores

## TERMOCONVECTOR SPLIT PARED

| código | potencia | unid. envase |
|---|---|---|
| 22030350 | 1.000 / 2.000 w. con mando | 1 |

*• Medidas: 20 x 13 x 60 cms.*

## TERMOCONVECTOR DE SUELO

| código | potencia | unid. envase |
|---|---|---|
| 22030345 | 750 / 1.250 / 2.000 w. | 1 |

WOLFPACK

## TERMOVENTILADOR NEW

| código | potencia | unid. envase |
|---|---|---|
| 22030215 | 1.000 / 2.000 w. | 1 |

WOLFPACK

## TERMOVENTILADOR TEMPORIZADOR 24H

| código | potencia | unid. envase |
|---|---|---|
| 22030220 | 1.000 / 2.000 w. | 1 |

WOLFPACK

## TERMOVENTILADOR

| código | potencia | unid. envase |
|---|---|---|
| 22030210 | 1.000 / 2.000 Wat. | 1 |

*- Termostato y cuerpo en plástico antichoque*
*- Tres selecciones:*
*• 1º Ventilador*
*• 2º- 1.000 wat.*
*• 3º- 2.000 wat.*

WOLFPACK

## TERMOVENTILADOR OSCILANTE

| código | potencia | unid. envase |
|---|---|---|
| 22030255 | 750/1.500 w. | 1 |

*- 2 Niveles de potencia: 750-1500 W.*
*- Resistencia cerámica.*
*- Protección térmica.*
*- Asa posterior de transporte.*
*- Oscilación hasta un radio de 90º.*
*- Sistema automático de desconexión en caso de vuelco.*
*- Medidas: 32 x 22 x 18,5 cms.*
*- Peso: 4 Kgs.*