



WOLFPACK

EXTENSIBLE INDUSTRIAL

código	medida	unid. envase
19020015	25 mts. 3 x 1,5 mm.	1
19020017	50 mts. 3 x 1,5 mm.	1

Con rearme



WOLFPACK

EXTENSIBLE INDUSTRIAL METÁLICO

código	medida	unid. envase
19020016	25 mts. 3 x 1,5 mm.	1
19020018	50 mts. 3 x 1,5 mm.	1

Tambor metálico



MAURER

LÁMPARA PORTÁTIL PROFESIONAL

código	medida	unid. envase
19020050	con cable de 5 mts.	1
19020055	con cable de 10 mts.	1



MAURER

LÁMPARA PORTÁTIL FLUOR

código	medida	unid. envase
19020070	5 mts.	1



WOLFPACK

ADAPTADOR CETAC-SCHUKO

código	unid. envase
19010550	Simple 2P. + TT. 1



WOLFPACK

ADAPTADOR CETAC-SCHUKO

código	unid. envase
19010555	Doble 2P. + TT. 1



WOLFPACK

CLAVIJA INDUSTRIAL MONOFASICA

código	unid. envase
19010510	16 A. / 220 v. 1



WOLFPACK

BASE AEREA INDUSTRIAL MONOFASICA

código	unid. envase
19010520	16 A. / 220 v. 1



WOLFPACK

CLAVIJA INDUSTRIAL TRIFASICA

código	unid. envase
19010515	16 A. / 380 v. 1



WOLFPACK

BASE AEREA INDUSTRIAL TRIFASICA

código	unid. envase
19010525	16 A. / 380 v. 1

linternas



MAURER

LINTERNA PETACA 3 AA (1 3R12)

código	presentación	unid. envase
19041050	Blister 1 pieza	12

- Chapa pintada.
- Luz roja de emergencia posterior.
- Baterías incluidas. (3 baterías LR06)



MAURER

LINTERNA TITANIUM EMERGENCIA 3 LUCES 4D

código	presentación	unid. envase
19041035	Blister 1 pieza	6

- Plástico ABS.
- Luz de kriptón.
- 1 Luz fluorescente.
- 1 Luz de emergencia.
- Baterías no incluidas



MAURER

LINTERNA TITANIUM CON ASA 4D

código	presentación	unid. envase
19041030	Blister 1 pieza	6

- Plástico ABS.
- Luz de kriptón.
- Baterías no incluidas



MAURER

LINTERNA RECARGABLE

código	presentación	unid. envase
19041070	500.000 Candelas	4

- Recargable
- Base magnética
- Mango giratorio
- Batería cargadora
- Clavija para coche de 12 v.

19041072	lámpara de recambio	1
-----------------	---------------------	---



MAURER X **TITANIUM**
enon

LINTERNA TITANIUM XENON 2C

código	presentación	unid. envase
19041020	Blister 1 pieza	12

- Acero inoxidable
- Luz xenón
- Baterías incluidas



MAURER X **TITANIUM**
enon

LINTERNA TITANIUM XENON 2D

código	presentación	unid. envase
19041025	Blister 1 pieza	12

- Acero inoxidable
- Luz xenón
- Baterías incluidas



MAURER

LINTERNA TITANIUM 2AA

código	presentación	unid. envase
19041005	Blister 1 pieza	12

- Plástico ABS.
- Luz de kriptón.
- Baterías no incluidas



MAURER

LINTERNA TITANIUM 2C

código	presentación	unid. envase
19041010	Blister 1 pieza	12

- Plástico ABS.
- Luz de kriptón.
- Baterías no incluidas



MAURER

LINTERNA TITANIUM 2D

código	presentación	unid. envase
19041015	Blister 1 pieza	12

- Plástico ABS.
- Luz de kriptón.
- Baterías no incluidas



LINTERNA PETACA MILITARY

código	presentación	unid. envase
19041055	Blister 1 pieza	12

- Frontal de hierro
- 3 Bombillas
- Baterías incluidas. (3 baterías LR06)



LINTERNA CABEZA

código	presentación	unid. envase
19041080	Blister 1 pieza	12

- Banda elástica
- 3 Leds giratorios
- Baterías incluidas



LINTERNA TITANIUM MULTIUSO (PLAFÓN)

código	presentación	unid. envase
19041000		12

- Baterías no incluidas



LINTERNA DINAMO (BLISTER)

código	presentación	unid. envase
19041085		1


- 3 Leds
- Baterías incluidas recargable con manivela



CARGADOR PILAS (2LR6 ó 4LR3)

código	presentación	unid. envase
19040300		1

Con adaptador USB y para coche




PILA RECARGABLE HR-6

código	presentación	voltaje	unid. envase
19040200	Blíster 2 piezas	1,2 v.	10



PILA RECARGABLE HR-3

código	presentación	voltaje	unid. envase
19040205	Blíster 2 piezas	1,2 v.	10



Pilas Tipos: AA C D (Las pilas no están incluidas en los productos)


pilas



MAURER

PILA ALCALINA 3LR12

código	presentación	voltaje	unid. envase
19040130	Blister 1 pieza	4,5 v.	10



MAURER

PILA ALCALINA 6LR61

código	presentación	voltaje	unid. envase
19040125	Blister 1 pieza	9 v.	10



MAURER

PILA ALCALINA LR20

código	presentación	voltaje	unid. envase
19040105	Blister 2 piezas	1,5 v.	10



MAURER

PILA ALCALINA LR3

código	presentación	voltaje	unid. envase
19040120	Blister 4 piezas	1,5 v.	10



MAURER

PILA ALCALINA LR6

código	presentación	voltaje	unid. envase
19040115	Blister 4 piezas	1,5 v.	10



MAURER

PILA ALCALINA LR14

código	presentación	voltaje	unid. envase
19040110	Blister 2 piezas	1,5 v.	10



MAURER

PILA ALCALINA 12v. E23A

código	presentación	voltaje	unid. envase
19040145	Blister 1 pieza	12 v.	10

EXPOSITOR PILAS (BLISTER)

código	presentación
18190040	Vacío

PROPUESTA DE CONTENIDO

código	medida	cantidad
19040105	Pila alcalina LR-20 (Blister 2 pzas.)	20
19040110	Pila alcalina LR-14 (Blister 2 pzas.)	20
19040115	Pila alcalina LR-6 (Blister 4 pzas.)	30
19040120	Pila alcalina LR-3 (Blister 4 pzas.)	30
19040125	Pila alcalina 6LR-61 (Blister 1 pza.)	30
19040130	Pila alcalina 3LR-12 (Blister 1 pza.)	20
18190040	Expositor pilas 9 ganchos (vacío)	1





MAURER

PINTURA EN SPRAY

código	descripción	unid. envase
12060285	Aluminio	Bote 400 ml. 6
12060250	Amarillo claro	Bote 400 ml. 6
12060305	Amarillo oscuro	Bote 400 ml. 6
12060290	Antioxido	Bote 400 ml. 6
12060225	Azul	Bote 400 ml. 6
12060280	Azul oscuro	Bote 400 ml. 6
12060205	Blanco brillo	Bote 400 ml. 6
12060260	Blanco electrodoméstico	Bote 400 ml. 6
12060235	Blanco mate	Bote 400 ml. 6
12060325	Cromado oro	Bote 400 ml. 6
12060326	Cromado plata	Bote 400 ml. 6
12060270	Gris ventana	Bote 400 ml. 6
12060300	Marfil	Bote 400 ml. 6
12060275	Marrón	Bote 400 ml. 6
12060295	Naranja	Bote 400 ml. 6
12060200	Negro brillo	Bote 400 ml. 6
12060210	Negro mate	Bote 400 ml. 6
12060230	Oro	Bote 400 ml. 6
12060245	Plata	Bote 400 ml. 6
12060215	Rojo claro	Bote 400 ml. 6
12060220	Rojo oscuro	Bote 400 ml. 6
12060240	Transparente	Bote 400 ml. 6
12060255	Verde claro	Bote 400 ml. 6
12060265	Verde oscuro	Bote 400 ml. 6



MAURER

SPRAY FLUORESCENTE

código	color	medida	unid. envase
12060310	Amarillo	Bote 400 ml.	6
12060315	Naranja	Bote 400 ml.	6
12060320	Verde	Bote 400 ml.	6

Representa la técnica mas avanzada en los colores en SPRAY. Se seca en pocos minutos y se puede barnizar encima en cualquier momento. Para un mejor resultado en algunas superficies es aconsejable una preparación previa de la superficie, esto es:

madera rellenado
plástico eliminación de impurezas
hierro antioxidante

Instrucciones de uso:

- 1.- limpiar de la forma mas precisa posible la zona de aplicación.
- 2.- Evitar aplicar sobre zonas mojadas, muy calientes o con presencia de viento.
- 3.- Invertir el envase y agitar enérgicamente durante un minuto
- 4.- La temperatura óptima de uso debe ser sobre los 30° C
- 5.- Aplicar en sentido vertical y horizontal a una distancia de unos 25/30 cms.
- 6.- Finalmente y tras la aplicación, volver a girar el envase y aplicar durante un instante con el fin de obtener una limpieza óptima de la válvula.



MAURER

SPRAY BRILLO

código	medida	unid. envase
12060385	Bote 250 ml.	6

SPRAY BRILLO

Brillo = Crema brillante (NO SPRAY)

Creada para el uso profesional en carrocerías, "Brila", encuentra fácil aplicación y obtiene óptimos resultados en todas aquellas situaciones donde tras una acción de profunda limpieza debe acompañarse de un buen acabado brillo y de una acción de protección en el tiempo.

"Brila" se adapta a cualquier tipo de metal, latón, plata, cobre, acero, etc... Es un producto de larga conservación y si se desea puede ser diluido con un poco de gasóleo y/o aguarrás.

Agitar bien antes de usar, extender con un paño o ballata.



MAURER

SPRAY DESBLOQUEADOR

código	medida	unid. envase
12060345	Bote 400 ml.	12

DESBLOQUEADOR

Muy útil como lubricante afloja y repele el agua para evitar que las tuercas, tornillos, y pernos lleguen a oxidarse causando dificultades imprevistas. ANTI BLOCK afloja rápidamente tuercas, tornillos, y pernos ya bloqueados por el óxido o la pintura (en este caso aplicar ANTI BLOCK en la parte bloqueada, esperar 5 minutos y el tornillo, tuerca o el perno estarán aflojados).

PRECAUCIONES: Recipiente bajo presión. Proteger del sol y no exponer a temperaturas superiores a 50°C. No vaporizar sobre llamas o cuerpos incandescentes. No agujerear ni quemar incluso después de vacío. Contenido altamente inflamable.

R18 - Durante su uso puede provocar mezclas inflamables al contacto con el aire. Aplicar el producto en la cantidad adecuada. Pulverizar en exteriores o en todo caso airear la zona antes y después de su uso.

R 20/21 Nocivo para la inhalación e ingestión

S 14 Guardar lejos de cualquier fuente de combustión.

S 25 Evitar el contacto con los ojos.

S 2 Guardar fuera del alcance de los niños. No utilizar en objetos que puedan ser masticados o tragados por los niños.

S 20/21 No comer, beber, ni fumar durante su uso.

S 29 No arrojar los restos al sistema de alcantarillado.





MAURER

SPRAY ACEITE SILICONICO

código	medida	unid. envase
12060340	Bote 400 ml.	12

ACEITE SILICÓNICO

Hecho de aceite de silicona pura, SILFLUID es adecuado para distintos usos profesionales. Excelente como lubricante y contra el agrietamiento. Reduce la fricción y es bastante adecuado para separar moldes.

Repelente de agua, protege las paredes de la humedad.

Las superficies pulverizadas con el spray resultan brillantes y elásticas, y se asegura durante más tiempo la prestación de las partes de goma y plástico. Seca rápidamente.

INSTRUCCIONES DE USO: 1. Limpiar cuidadosamente la pieza antes de aplicar SILFLUID 2. No vaporizar en piezas húmedas o calientes y en ningún caso con viento. 3. Agitar enérgicamente antes de su uso. 4. Mantener a temperatura ambiente y alejado de focos de calor. 5. Después de su uso, dar la vuelta al atomizador, y pulverizar unos segundos para mantener la válvula limpia. 6. No arrojar al medioambiente después de su uso.

SPRAY FLUIDO SILICÓNICO

PRECAUCIONES: Recipiente bajo presión. Proteger del sol y no exponer a temperaturas superiores a 50°C. No vaporizar sobre llamas o cuerpos incandescentes. No agujerear ni quemar incluso después de vacío. Contenido altamente inflamable.

R18 – Durante su uso puede provocar mezclas inflamables al contacto con el aire. Aplicar el producto en la cantidad adecuada. Pulverizar en exteriores o en todo caso airear la zona antes y después de su uso.

R 20/21 Nocivo para la inhalación e ingestión

S 14 Guardar lejos de cualquier fuente de combustión.

S 25 Evitar el contacto con los ojos.

S 2 Guardar fuera del alcance de los niños. No utilizar en objetos que puedan ser masticados o tragados por los niños.

S 20/21 No comer, beber, ni fumar durante su uso.

S 29 No arrojar los restos al sistema de alcantarillado.



MAURER

SPRAY GRASA

código	medida	unid. envase
12060350	Bote 400 ml.	12

SPRAY GRASA

El spray técnico multiuso hace que se consiga una óptima lubricación de engranajes, juntas, ejes, cuerdas, preservándolos del deterioro que se produce con el movimiento.

Para resolver muchos problemas, sobretudo cuando no es adecuado el uso de productos que contienen grafito.

El formato en spray permite, por medio de el difusor con cánula, el concentrar y distribuir la cantidad de producto donde sea adecuado, sin desperdiciar, de modo práctico y limpio.

Es una grasa multiuso a base de jabón metálico al litio, con escasa fibra, de buena estabilidad y durabilidad. La dispersión se hace con aroma solvente y con combustible ecológico.

El fluido se presenta ligeramente ámbar. Soporta bien los cambios de temperatura y resiste a las estimulaciones mecánicas. No soporta la acción lavable y emulsionante del agua.

Con respecto a su punto máximo de goteo (160°C) muestra una buena adhesividad incluso bajo esfuerzo prolongado.

Por solicitud el producto puede ser presentado en bote para aplicaciones con pistola y/o pincel.

VERNICE SPRAY TERMORESISTENTE

PRECAUCIONES: Recipiente bajo presión. Proteger del sol y no exponer a temperaturas superiores a 50°C. No vaporizar sobre llamas o cuerpos incandescentes. No agujerear ni quemar incluso después de vacío. Contenido altamente inflamable.

R18 – Durante su uso puede provocar mezclas inflamables al contacto con el aire. Aplicar el producto en la cantidad adecuada. Pulverizar en exteriores o en todo caso airear la zona antes y después de su uso.

R 20/21 Nocivo para la inhalación e ingestión

S 14 Guardar lejos de cualquier fuente de combustión.

S 25 Evitar el contacto con los ojos.

S 2 Guardar fuera del alcance de los niños. No utilizar en objetos que puedan ser masticados o tragados por los niños.

S 20/21 No comer, beber, ni fumar durante su uso.

S 29 No arrojar los restos al sistema de alcantarillado.



MAURER

SPRAY ZINC

código	medida	unid. envase
12060335	Bote 400 ml.	12

ZINCADO

ZINKO: Spray galvanizado frío, puede ser utilizado en todo tipo de material de hierro como agente antioxidante. Por su gran cantidad metálica, ZINKO es una excelente pintura antioxidante

El resultado final, semejante al proceso de galvanización, lo hace más adecuado para retocar superficies soldadas o corroídas.

ZINKO puede ser pintado con todo tipo de pintura.

Instrucciones de Uso: 1. Eliminar el óxido, grasa y suciedad. 2. Agitar fuertemente el frasco durante al menos un minuto. 3. Pulverizar a una distancia de 30 cm. 4. Finalmente dar la vuelta a la bomba y pulverizar hasta que sólo salga aire para evitar que la salida se obstruya.

SPRAY GALVANIZADO FRIO

PRECAUCIONES: Recipiente bajo presión. Proteger del sol y no exponer a temperaturas superiores a 50°C. No vaporizar sobre llamas o cuerpos incandescentes. No agujerear ni quemar incluso después de vacío. Contenido altamente inflamable.

R18 – Durante su uso puede provocar mezclas inflamables al contacto con el aire. Aplicar el producto en la cantidad adecuada. Pulverizar en exteriores o en todo caso airear la zona antes y después de su uso.

R 20/21 Nocivo para la inhalación e ingestión

S 14 Guardar lejos de cualquier fuente de combustión.

S 25 Evitar el contacto con los ojos.

S 2 Guardar fuera del alcance de los niños. No utilizar en objetos que puedan ser masticados o tragados por los niños.

S 20/21 No comer, beber, ni fumar durante su uso.

S 29 No arrojar los restos al sistema de alcantarillado.



MAURER

SPRAY ALTA TEMPERATURA

código	color	medida	unid. envase
12060330	Aluminio	Bote 400 ml.	12
12060331	Negro opaco	Bote 400 ml.	12

ALTA TEMPERATURA NEGRO OPACO MARMIT COLOR

MARMIT COLOR contiene resina silicónica y es resistente a temperaturas de hasta 600°. Gracias a estas características técnicas es adecuado para el pintado de silenciadores, radiadores, calderas y otros artículos que estén sometidos a altas temperaturas.

INSTRUCCIONES DE USO: Antes de aplicar MARMIT COLOR la superficie debe estar fría y desengrasada. Después de su uso deje la superficie que seque lentamente, manteniéndola siempre fría.

VERNICE SPRAY TERMORESISTENTE

PRECAUCIONES: Recipiente bajo presión. Proteger del sol y no exponer a temperaturas superiores a 50°C. No vaporizar sobre llamas o cuerpos incandescentes. No agujerear ni quemar incluso después de vacío. Contenido altamente inflamable.

R18 – Durante su uso puede provocar mezclas inflamables al contacto con el aire. Aplicar el producto en la cantidad adecuada. Pulverizar en exteriores o en todo caso airear la zona antes y después de su uso.

R 20/21 Nocivo para la inhalación e ingestión

S 14 Guardar lejos de cualquier fuente de combustión.

S 25 Evitar el contacto con los ojos.

S 2 Guardar fuera del alcance de los niños. No utilizar en objetos que puedan ser masticados o tragados por los niños.

S 20/21 No comer, beber, ni fumar durante su uso.

S 29 No arrojar los restos al sistema de alcantarillado.

carta de colores



Blanco




Negro




Gris




Transparente




Rojo Claro



Naranja




Amarillo Oscuro




Amarillo Claro



Azul Oscuro



Azul



Verde Oscuro



Verde Claro



Marrón




Rojo Oscuro



Marfil



Gris Antioxido




Aluminio
Alta Temperatura



Oro




Plata



Aluminio



Negro Opaco
Alta Temperatura



Amarillo Fluorescente



Verde Fluorescente



Naranja Fluorescente

• Nota: Los colores de esta carta son meramente orientativos.



MAURER

SPRAY TRAZADOR NARANJA

código	medida	unid. envase
12060390	500 ml.	12



MAURER

SPRAY TRAZADOR AMARILLO

código	medida	unid. envase
12060395	500 ml.	12



MAURER

SPRAY TRAZADOR ROJO

código	medida	unid. envase
12060400	500 ml.	12

pasta lavamanos



MAURER

PASTA LAVAMANOS

código	medida	unid. envase
14040085	5,0 Lt.	1



MAURER

PASTA LAVAMANOS

código	medida	unid. envase
14040080	1,0 Lt.	1

aceites multiuso



WOLFPACK

ACEITE MULTIUSO

código	medida	unid. envase
14040025	Spray 210 ml.	24



WOLFPACK

ACEITE MULTIUSO

código	medida	unid. envase
14040030	Líquido 100 ml.	3